

# 入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成30年 8月27日

経理責任者  
独立行政法人  
国立病院機構函館病院  
院長 加藤 元嗣

## 1 競争に付する事項

### (1) 調達件名

医薬品売買契約

### (2) 調達内容

ニトロール注5mgシリンジ 外79点 (別紙のとおり)

### (3) 履行期間

平成30年10月 1日～平成31年 9月30日

### (4) 納入場所

独立行政法人国立病院機構函館病院

### (5) 入札方法

第一交渉権者の決定については、最低価格方式をもって行うので、

- ① 入札者が提出する入札書は、調達件名にかかる直接経費の他、機材、資材、機械器具、運搬費等に要する一切の諸経費を含め、入札金額を見積もるものとする。
- ② 第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって評価するので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。

## 2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

### (1) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由に該当する。

### (2) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。

### (3) 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のうち「医薬品・医療用品類」で開札までにA、B又はCの等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。

なお、当該競争参加資格については、平成30年3月30日付け号外政府調達第59号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。

### (4) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第4条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。

- (5) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載したもの、又は過去3年間において虚偽の事実を記載したものを提出したことがある者、あるいは経営状況又は信用度が極度に悪化したもの等については、競争に参加させないことがある。

### 3 入札及び契約状況を示す場所等

- (1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先は、次のとおりとする。

〒041-8512

北海道函館市川原町18番16号

独立行政法人国立病院機構函館病院 事務部企画課 契約係長 宇佐見

TEL 0138-51-6281 内線253

- (2) 入札説明書及び仕様書の交付方法  
(1)の交付場所にて交付する。

- (3) 入札書の受領期限

① 提出期限

平成30年 9月18日(火) 12時00分まで

- (4) 開札の日時及び場所

平成30年 9月19日(水) 10時30分

独立行政法人国立病院機構函館病院 会議室

### 4 その他

- (1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨

- (2) 入札保証金及び契約保証金 免除

- (3) 入札者に要求される事項

この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した物品を納品できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。

入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

- (4) 入札の無効

本公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、虚偽の内容記載等の入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。

- (5) 契約書作成の要否 要

- (6) 関連情報を入手するための窓口 上記3(1)に同じ

- (7) 契約の相手方の決定方法

本公告に示した物品を納入できると経理責任者が判断できる資料を添付して入札書を提出した入札者であって、独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った入札者を交渉権者とする。

その者が複数の場合は、入札した価格に基づく交渉順位を付するものとし、最低価格で入札した者を第一交渉権者とする。第一交渉権者決定後はその者と直ちに交渉をし、契約単価を決定する。ただし、交渉が不調となり又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、経理責任者は交渉順位に従い、他の交渉権者と交渉を行うことができる。

- (8) 詳細は入札説明書による。

| No | JANコード        | GSコード          | 品名                         | 規格                      | 販売メーカー          | 予定数量 |
|----|---------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------|
| 1  | 4987028242482 | 14987028242489 | ニトロール注5mgシリンジ              | 5mg10mL1筒×10筒           | イーサイ            | 83   |
| 2  | 4987035195207 | 14987035195204 | イントリホス輸液20%                | 20%250mL1袋×10袋(ソフトパック)  | 大塚製薬            | 24   |
| 3  | 4987035195511 | 14987035195518 | 大塚生食注2ホート100mL             | 100mL1キット×10キット(フラホトル)  | 大塚製薬            | 2245 |
| 4  | 4987035209911 | 14987035209918 | レハミビド錠100mg「オーツカ」          | 100mg/錠ハラ500錠×1瓶        | 大塚製薬            | 59   |
| 5  | 4987039469731 | 14987039469738 | グラクティブ錠50mg                | 50mg/錠PTP10錠×10         | 小野薬品工業          | 39   |
| 6  | 4987042136040 | 14987042136047 | クレナフィン外用液10%               | 10%1g3.56g(4mL)×10瓶     | 科研製薬            | 4    |
| 7  | 4987073503248 | 14987073503245 | ハンテニール注500mg               | 500mg/2mL×50管           | 共和クリティケア        | 102  |
| 8  | 4987080024217 | 14987080024214 | ナファモスタット注射用50mg「SW」        | 50mg1瓶×10瓶(凍結乾燥品)       | 沢井製薬            | 209  |
| 9  | 4987080161110 | 14987080161117 | フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」        | 0.5mg5mL1管×5管           | 沢井製薬            | 68   |
| 10 | 4987080174011 | 14987080174018 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」   | 100mg5mL1瓶×1瓶           | 沢井製薬            | 164  |
| 11 | 4987080177012 | 14987080177019 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」    | 40mg2mL1瓶×1瓶            | 沢井製薬            | 205  |
| 12 | 4987080237013 | 14987080237010 | ゲムシタニ点滴静注用200mg「サワイ」       | 200mg1瓶×1瓶              | 沢井製薬            | 222  |
| 13 | 4987080238010 | 14987080238017 | ゲムシタニ点滴静注用1g「サワイ」          | 1g1瓶×1瓶                 | 沢井製薬            | 169  |
| 14 | 4987080301011 | 14987080301018 | アルフロスタジル注5μg「サワイ」          | 5μg1mL1管×10管            | 沢井製薬            | 34   |
| 15 | 4987080562092 | 14987080562099 | ハクリタセル注射液30mg「サワイ」         | 30mg5mL1瓶×1瓶            | 沢井製薬            | 156  |
| 16 | 4987080564096 | 14987080564093 | カルボプラチン点滴静注液150mg「サワイ」     | 150mg/15mL×1瓶           | 沢井製薬            | 86   |
| 17 | 4987080565093 | 14987080565090 | カルボプラチン点滴静注液450mg「サワイ」     | 450mg/45mL×1瓶           | 沢井製薬            | 90   |
| 18 | 4987080641117 | 14987080641114 | セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」       | 1g1瓶×10瓶                | 沢井製薬            | 238  |
| 19 | 4987080649014 | 14987080649011 | メロヘム点滴静注用0.5g「サワイ」         | 500mg1瓶×10瓶             | 沢井製薬            | 565  |
| 20 | 4987080691099 | 14987080691096 | ハクリタセル注射液100mg「サワイ」        | 100mg16.7mL1瓶×1瓶        | 沢井製薬            | 138  |
| 21 | 4987080696018 | 14987080696015 | ニコラジル点滴静注用48mg「サワイ」        | 48mg1瓶×10瓶              | 沢井製薬            | 41   |
| 22 | 4987080701118 | 14987080701115 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「サント」   | 75μg0.25mL1筒×1筒         | 沢井製薬            | 332  |
| 23 | 4987080701217 | 14987080701214 | フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「サント」  | 150μg0.5mL1筒×1筒         | 沢井製薬            | 81   |
| 24 | 4987080733010 | 14987080733017 | レホホリナト点滴静注用100mg「サワイ」      | 100mg1瓶×5瓶              | 沢井製薬            | 116  |
| 25 | 4987081107032 | 14987081107039 | リクシアナOD錠30mg               | 30mg/錠PTP10錠×10         | 第一三共            | 63   |
| 26 | 4987081187904 | 14987081187901 | レボフロキサシ点滴静注500mg/20mL「DS」  | 500mg20mL1瓶×1瓶          | 第一三共            | 1416 |
| 27 | 4987081519354 | 14987081519351 | オキシコド徐放錠10mg「第一三共」         | 10mg/錠PTP10錠×10         | 第一三共            | 17   |
| 28 | 4987081519453 | 14987081519450 | オキシコド徐放錠20mg「第一三共」         | 20mg/錠PTP10錠×10         | 第一三共            | 18   |
| 29 | 4987081521005 | 14987081521002 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」       | 2mg1瓶×5瓶                | 第一三共            | 96   |
| 30 | 4987087036107 | 14987087036104 | オキファスト注50mg                | 1%5mL1管×5管              | 塩野義製薬           | 50   |
| 31 | 4987087042573 | 14987087042570 | スイプロク錠0.2mg                | 0.2mg/錠PTP14錠×1         | 塩野義製薬           | 74   |
| 32 | 4987114130105 | 14987114130102 | タゾビヘ配合静注用2.25「ファイザー」       | (2.25g)1瓶×10瓶           | ファイザー           | 85   |
| 33 | 4987114130402 | 14987114130409 | タゾビヘ配合静注用4.5「ファイザー」        | (4.5g)1瓶×10瓶            | ファイザー           | 471  |
| 34 | 4987114232601 | 14987114232608 | リカOD錠25mg                  | 25mg/錠PTP10錠×10         | ファイザー           | 38   |
| 35 | 4987114233004 | 14987114233001 | リカOD錠75mg                  | 75mg/錠PTP10錠×10         | ファイザー           | 52   |
| 36 | 4987117170023 | 14987117170020 | エスワンタイホウ配合OD錠T20           | 20mg1錠(テカフル相当量)PTP14    | 大鵬薬品工業          | 45   |
| 37 | 4987117170054 | 14987117170051 | エスワンタイホウ配合OD錠T25           | 25mg1錠(テカフル相当量)PTP14    | 大鵬薬品工業          | 14   |
| 38 | 4987118256306 | 14987118256303 | ハイスター370注100mL             | 75.52%100mL1瓶×5瓶        | 武田薬品工業          | 244  |
| 39 | 4987123142618 | 14987123142615 | ハシーカプセル30mg                | 30mg/カプセルPTP10カプセル×5    | 武田薬品工業          | 7    |
| 40 | 4987123148627 | 14987123148624 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」        | 1%1mL1管×10管             | 武田薬品工業          | 150  |
| 41 | 4987123158336 | 14987123158333 | ホノサップバック400                | PTP1シート(6カプセル4錠)×7      | 武田薬品工業          | 55   |
| 42 | 4987136119287 | 14987136119284 | ミルセラ注シリンジ250μg             | 250μg0.3mL1筒×1筒         | 中外製薬            | 6    |
| 43 | 4987136120146 | 14987136120143 | テセントリク点滴静注1200mg           | 1,200mg20mL1瓶×1瓶        | 中外製薬            | 1    |
| 44 | 4987170005836 | 14987170005833 | カルセト注射用20mg                | 20mg×1瓶                 | 日本化薬            | 113  |
| 45 | 4987170009728 | 14987170009725 | ヒルビン注射用30mg                | 30mg1瓶×1瓶               | 日本化薬            | 29   |
| 46 | 4987185809849 | 14987185809846 | アテムバス錠0.5mg                | 0.5mg/錠PTP10錠×10        | MSD             | 16   |
| 47 | 4987188416013 | 14987188416010 | フェントステープ1mg                | 1mg1枚×7袋(2.24cm×2.24cm) | 久光製薬            | 132  |
| 48 | 4987188416020 | 14987188416027 | フェントステープ2mg                | 2mg1枚×7袋(3.17cm×3.17cm) | 久光製薬            | 153  |
| 49 | 4987188416037 | 14987188416034 | フェントステープ4mg                | 4mg1枚×7袋(4.48cm×4.48cm) | 久光製薬            | 82   |
| 50 | 4987188416044 | 14987188416041 | フェントステープ6mg                | 6mg1枚×7袋(5.48cm×5.48cm) | 久光製薬            | 29   |
| 51 | 4987188416051 | 14987188416058 | フェントステープ8mg                | 8mg1枚×7袋(6.33cm×6.33cm) | 久光製薬            | 18   |
| 52 | 4987188450017 | 14987188450014 | アプストラル舌下錠200μg             | 200μg/錠SP5錠×8           | 久光製薬            | 13   |
| 53 | 4987190117205 | 14987190117202 | リュプロリン酢酸塩注射液用キット3.75mg「NI」 | 3.75mg1筒×1筒1mL(溶)付      | ニプロ             | 46   |
| 54 | 4987211550059 | 14987211550056 | ステリスコープ3W/V%液              | 3w/v%5L×1瓶              | 丸石製薬            | 100  |
| 55 | 4987224004419 | 14987224004416 | アラセナーA点滴静注用300mg           | 300mg×5瓶                | 持田製薬            | 12   |
| 56 | 4987233003595 | 14987233003592 | インフルエンザ「HAワクチン生研」          | 1mL×1瓶                  | アステラス製薬         | 540  |
| 57 | 4987233136910 | 14987233136917 | インフルエンザ「HAワクチン」化血研         | 1mL1瓶×2瓶                | アステラス製薬         | 51   |
| 58 | 4987246763011 | 14987246763018 | サムチレル内用懸濁液15%              | 750mg5mL1包×14包          | グラクソ・スミスクライン    | 16   |
| 59 | 4987279035109 | 14987279035106 | 注射用マキシーム1g                 | 1g×10瓶(ガラス)             | ブリストル・マイヤース     | 151  |
| 60 | 4987350005854 | 14987350005851 | アセリオ静注液1000mg「バック」         | 1,000mg100mL1袋×20袋      | テルモ             | 96   |
| 61 | 4987350142610 | 14987350142617 | アミグランド輸液                   | 500mL1キット×20キット         | テルモ             | 1751 |
| 62 | 4987413300612 | 14987413300619 | シヤティアンス錠10mg               | 10mg/錠PTP10錠×10         | 日本ヘーリンカインク      | 14   |
| 63 | 4987413836029 | 14987413836026 | シヒオトルスビット60吸入              | 60吸入1キット×1キット           | 日本ヘーリンカインク      | 93   |
| 64 | 4987436529618 | 14987436529615 | ハンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEE」   | 0.5g1瓶×10瓶              | 小林化工            | 115  |
| 65 | 4987443352155 | 14987443352152 | ウルティブロ吸入用カプセル              | PTP7カプセル×2(ブリーズ「ヘラー」付)  | ハバルティスファーマ      | 59   |
| 66 | 4987447171417 | 14987447171414 | リドカイン塩酸塩注1%「日新」            | 1%10mL1管×10管(ポリエチレンル)   | 日新薬品            | 293  |
| 67 | 4987458121661 | 14987458121668 | サブバック血液ろ過用補充液-Bi           | 200mL1キット×5キット          | ニプロ             | 246  |
| 68 | 4987458125560 | 14987458125567 | 生食注シリンジ「NP」                | 10mL1筒×10筒(ロックタイプ)      | ニプロ             | 7976 |
| 69 | 4987482178006 | 14987482178003 | ティスオーバ消毒液0.55%             | 0.55w/v%3.8L×1瓶(ポリ容器)   | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 393  |
| 70 | 4987605000450 | 14987605000457 | アミファゲンP注20mL               | 20mL×50管(ホリ)            | ゲミックス           | 144  |
| 71 | 4987614407417 | 14987614407414 | オクトレオド酢酸塩皮下注50μg「サント」      | 50μg1mL1管×10管           | サント             | 50   |
| 72 | 4987672854307 | 14987672854304 | フェタニル注射液0.1mg「ヤンセン」        | 0.005%2mL1管×10管         | ヤンセンファーマ        | 470  |
| 73 | 4987696420113 | 14987696420110 | ビスコール液A                    | 0.2w/v%1L×1瓶(噴霧ポンプ付)    | シラヤ             | 614  |
| 74 | 4987699059013 | 14987699059010 | グルカゴンG/ホ注射用1mg             | 1mg1瓶(溶解液付)×1瓶1mL(溶)    | EAファーマ          | 1457 |
| 75 | 4987731141553 | 14987731141550 | エイフストラ静注用2500              | 2,500国際単位1瓶×1瓶5mL(溶)    | OSL「ヘーリング」      | 3    |
| 76 | 4987748003011 | 14987748003018 | オプスミット錠10mg                | 10mg/錠PTP15錠×2          | アクテリオンファーマシュー   | 4    |
| 77 | 4987846101510 | 14987846101517 | ノヘルシン錠25mg                 | 25mg/錠PTP10錠×10         | ノヘルファーマ         | 17   |
| 78 | 4987846110017 | 14987846110014 | ザンサー点滴静注用1g                | 1g1瓶×1瓶                 | ノヘルファーマ         | 68   |
| 79 | 4987893000163 | 14987893000160 | アディバイト静注用1000              | 1,000国際単位1瓶(溶解液付)×      | シャイアー・ジャパン      | 5    |
| 80 | 4987893000187 | 14987893000184 | アディバイト静注用2000              | 2,000国際単位1瓶(溶解液付)×      | シャイアー・ジャパン      | 5    |